

1. Do zwierząt chronionych nie należy:

- a) karp,
- b) kozica,
- c) niedźwiedź brunatny

2. . Jaki jest okres ochronny dla węgorza w Polsce?

- a) od 1.01 do 30.04.
- b) od 1.12 do 31.03
- . c) nie ma okresu ochronnego

3. Czy wolno wędkować z mostów?

- a) tak, po uzyskaniu zgody od służb drogowych,
- b) tak,
- c) nie wolno

4. Złota orfa to odmiana:

- a) jelca,
- b) klenia,
- c) jazia

5. Spławik to:

- a) ślad na powierzchni wody po spławieniu się ryby,
- b) sygnalizator brań,
- c) ozdoba wędki.

6. Który z gatunków nie jest objęty okresem ochronnym:

- a) sandacz,
- b) leszcz,
- c) szczupak,

7. Po złowieniu nie wolno wypuścić do żadnego zbiornika:

- a) jazgarza.
- b) rozpióra,
- c) sumika karłowatego,

8. . Kanibalami w naszych wodach są:

- a) okonie,
- b) leszcze,
- c) liny,

9. Naturalny rozród ryb to:

- a) tarło,
- b) tarlisko,
- c) krześlisko,

10. Feeder to:

- a) rodzaj krętlika z agrafką,
- b) wędzisko z drgającą szczytówką,
- c) rodzaj spławika,

11. Ryba rozmnażająca się tylko w wodzie, w której żyją małże to:

- a) stynka,
- b) sieja,
- c) różanka,

12. Multiplikator jest rodzajem:

- a) woblera
- b) kołowrotka,
- c) spławika,

13. Złowione ryby muszą być przechowywane:

- a) w wiaderku z wodą,
- b) w zanurzonej w wodzie siatce na obręczach,
- c) na specjalnych agrafkach,

14. Spławik „lizak” używany jest podczas wędkowania:

- a) w stawach i jeziorach,
- b) w rzekach i kanałach,
- c) w morzu.

15. Ławica to:

- a) rodzaj pomostu – ławka dla wędkarza,
- b) szybki nurt w górskiej rzece,
- c) duże stado ryb, najczęściej jednego gatunku.

16. Podpórkę rolkową stosuje się przy połowie metodą:

- a) gruntową,
- b) skróconego zestawu,
- c) trolingu.

17. Wobler to:

- a) gatunek ważki,
- b) nazwa narybku troci,
- c) rodzaj sztucznej przynęty.

18. Koszyczek zanętowy używany jest przy metodzie:

- a) gruntowej,
- b) muchowej,
- c) spinningowej.

19. Wahadłówka to:

- a) urządzenie do wyciągania podrywki z wody,
- b) rodzaj błystki do spinningowania,
- c) metoda wędkowania ze zmianą stanowiska.

20. Stil to:

- a) stalowy przypon używany w wędkarstwie morskim,
- b) mocowanie kołowrotka wykonane z metalu,
- c) rodzaj obciążenia zestawów spławikowych.

21. Garbus to:

- a) wędzisko wygięte podczas holu ryby,
- b) potoczna nazwa okonia,
- c) rodzaj sieci rybackiej.

22. Charakterystyczna cecha świnki to:

- a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach,
- b) kolec u nasady płetwy grzbietowej,
- c) duża płetwa grzbietowa o tęczy barwach.

23. Łowiąc z lodu można:

- a) używać podrywki,
- b) wiercić otwory o średnicy 25 cm,
- c) nęcić.

24. Ostroga to:

- a) zgrubienie na płetwie,
- b) cypel – element regulacji rzeki,
- c) najdłuższe odnóże raka.

25. Sprężyna zanętowa to:

- a) składnik zanęty gruntowej,
- b) element zestawu wędki,
- c) specjalny pojemnik na robaki.

26. Łowiąc na spinning nie można:

- a) łowić na żywca,
- b) brodzić,
- c) pływać łodzią.

27. Pstrąg potokowy odbywa naturalne tarło tylko w:

- a) nagranych i nasłonecznionych wodach rzek,
- b) płytkich jeziorach,
- c) zimnych wodach górskich potoków.

28. Szczupak odbywa tarło w:

- a) pierwszej połowie roku,
- b) drugiej połowie roku,
- c) przez cały rok.

29. Jakie odległości należy zachować przy wierceniu otworów w lodzie?:

- a) nie mniejszą niż 1 metr,
- b) nie mniejszą niż 1,5 metra,
- c) nie mniejszą niż 2 metry.

30. Wzdrga nazywana jest krasnopiórą ze względu na:

- a) czerwone plamy na łuskach,
- b) jaskrawo-czerwone ubarwienie płetw,
- c) ponieważ można je złowić wyłącznie na przynęty wykonane z czerwonych piór.

31. Cierniki to:

- a) małe rybki z kolcami na grzbiecie,
- b) podwodne, kolczaste rośliny,
- c) cierniste krzewy

32. W jakich typach jezior występuje najwięcej gatunków ryb?

- a) w leszczowych
- b) w karasiowych
- c) w linowo- szczupakowych

33. Które ryby mają łuski grzebykowane?

- a) węgorz i krąp
- b) sandacz i okoń
- c) kleń i karaś

34. Czy istnieje zależność między rozwojem ikry a temperaturą wody?

- a) tak
- b) nie
- c) tak, tylko u karpia

35. Które z wymienionych grup ryb mają w okresie tarła wysypkę perłową?

- a) karpowate
- b) łososiowate
- c) kozowate

36. Tarło węgorza europejskiego odbywa się w morzu

- a) Morze Barentsa
- b) Morze Północne
- c) Morze Sargassowe

37. Jaka ryba posługuje się wyłącznie wzrokiem przy chwytaniu pokarmu?

- a) węgorz
- b) pstrąg
- c) szczupak

38. Ile wąsów posiada sum?

- a) trzy wąsy
- b) sześć wąsów
- c) osiem wąsów

39. Którą z ryb potocznie nazywamy „krasnopiórą”?

- a) płoć
- b) wzdrenga
- c) karaś

40. Która z rybich płetw jest nieparzysta?

- a) piersiowa
- b) brzuszna
- c) odbytowa

41. Która z ryb nazywana jest potocznie „kardynałem”?

- a) okoń
- b) lipień**
- c) brzana

42. Która z ryb należy do grupy ryb planktonożernych?

- a) śliz
- b) sielawa**
- c) sieja

43. Ryby drapieżne to ryby odżywiające się:

- a) innymi rybami**
- b) przynętami sztucznymi
- c) pokarmem pochodzenia roślinnego

44. U których gatunków ryb występuje płetwa tłuszczowa?

- a) szczupakowate
- b) sumowate
- c) łososiowate**

45. Która z ryb odbywa tarło w zimie?

- a) piskorz
- b) śliz
- c) miętus**

46. Która z ryb jest pod całkowitą ochroną prawną?

- a) czebaczek amurski
- b) jesiotr zachodni**
- c) pstrąg źródlany

47. Która z rodzin ryb jest najliczniejsza w Polsce?

- a) okoniowate
- b) karpowate**
- c) łososiowate

48. Która z ryb jest uznana za rybę wędrowną?

- a) karaś
- b) łoś**
- c) kleń

49. Jaki narząd służy rybom do oddychania?

- a) oskrzela
- b) skrzela**
- c) płuca

50. Która z ryb należy do grupy ryb rodzimych?

- a) karp
- b) szczupak**
- c) amur

51. Miętus spokrewniony jest z następującą grupą ryb:

- a) sumowatymi
- b) dorszowatymi
- c) kozowatymi

52. Która z ryb posiada tylko jeden wąs?

- a) brzana
- b) miętus
- c) karp

53. Ryby złowione spod lodu przeznaczone do zabrania powinny być:

- a) przysypane śniegiem
- b) owinięte w ręcznik lub inny materiał.
- c) natychmiast uśmiercone

54. Jaka jest minimalna odległość pomiędzy wędkującymi na lodzie?

- a) dwa metry
- b) pięć metrów
- c) dziesięć metrów

55. Z jakich urządzeń dozwolone jest wędkowanie w porze dziennej?

- a) hydrotechnicznych
- b) tam i zapór wodnych służących do piętrzenia wody.
- c) pomostów wędkarskich,

56. W jakich wodach użytkowanych przez PZW nie można wędkować w porze nocnej?

- a) we wszystkich wodach?
- b) w wodach „krajny pstrąga i lipienia”
- c) w zbiornikach o powierzchni mniejszej niż 10 ha.

57. Czy w czasie połowu ryb na przynęty naturalne możemy jednocześnie łowić?

- a) metodą spinningową
- b) metodą muchową
- c) nie wolno

58. Ile metrów powinna wynosić odległość pomiędzy wędkującymi z łodzi metodą sflawikową?

- a) 20 metrów
- b) 25 metrów
- c) 50 metrów

59. Ile metrów powinna wynosić minimalna odległość pomiędzy wędkarzami łowiącymi metodą spinningową z łodzi?

- a) 50 metrów
- b) 75 metrów
- c) 150 metrów

60. Ile metrów powinna wynosić odległość pomiędzy wędkarzami łowiącymi metodą sflawikową z brzegu?

- a) 10 metrów
- b) 30 metrów
- c) 20 metrów

61. Ile metrów powinna wynosić minimalna odległość między wędkarzami łowiącymi metodą spinningową z brzegu?

- a) 25 metrów
- b) 50 metrów
- c) 100 metrów

62. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być:

- a) przechowywane w siatce o wymiarach: średnica 50cm i długości 5m.
- b) wypuszczone do wody po zakończeniu wędkowania.
- c) wypuszczone do wody zaraz po złowieniu

63. Jaką minimalną długość winno mieć wędzisko wędkarskie?

- a) 30cm
- b) 230cm
- c) 630cm

64. Przynęty naturalne są:

- a. wykonane z włókien polimerowych..
- b. wykonane z materiałów naturalnych(wełna, ptasie pióra, drewno)
- c. pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

65. Żywca możemy poławiać przy pomocy siatki (podrywki):

- a) nie
- b) tak
- c) tylko na jeziorach

66 Czego nie wolno stosować jako przynęt lub zanęt?

- a) ikry rybiej
- b) odchodów
- c) karmy dla ryb

67 Jaki kolor oczu ma płoć?

- a) Żółty
- b) Czerwony
- c) Zielony

68 Które płetwy u ryb są parzyste?

- a) piersiowa i brzuszna
- b) grzbietowa, ogonowa,
- c) odbytowa i tłuszczowa

69 Czy temperatura wody wpływa na rozwój ikry?

- a) tak
- b) nie
- c) tylko u karpowatych

70 Do czego służy wylęgowi ryb woreczek żółtkowy?

- a) zapobiega spłynięciu larw z prądem wody
- b) stanowi źródło pokarmu
- c) nie ma żadnego znaczenia

71 Które ryby budują gniazda tarłowe?

- a) sandacz, łosoś
- b) okoń, jazgarz
- c) leszcz, krąp

72 Które ryby opiekują się swoim potomstwem?

- a) strzebla potokowa
- b) ciernik
- c) jaź

73 Które z wymienionych grup ryb składają ikrę na twardym żwirowatym dnie?

- a) pstrąg, głowacica
- b) leszcz, śliz
- c) sieja, sielawa

74 Które z wymienionych grup ryb składają ikrę na roślinności podwodnej?

- a) różanka, kiełb
- b) szczupak, leszcz, okoń
- c) brzana, koza

75 Która grupa ryb odbywa tarło na przełomie wiosny i lata?

- a) kleń, brzana, sum
- b) szczupak, pstrąg potokowy
- c) świnka, jaź

76 Która grupa ryb składa ikrę późną jesienią?

- a) głowacica,
- b) łosoś, pstrąg potokowy
- c) sandacz, certa

77 Która ryba żyje w morzu, a tarło odbywa w wodzie słodkiej?

- a) węgorz
- b) łosoś
- c) pstrąg tęczy

78 Która ryba potrafi oddychać jelitowo?

- a) szczupak
- b) piskorz
- c) miętus

79 Który gatunek należy do ryb wędrownych (dwiurodowiskowych)?

- a) głowacica
- b) pstrąg źródlany
- c) troć

80 Która ryba ma gładkie, koliste łuski?

- a) sum
- b) miętus
- c) kleń

81 Które ryby należą do kozowatych?

- a) kiełb i strzebla potokowa
- b) brzana i głowacz białołetwy
- c) śliz i piskorz

82 Gdzie znajduje się serce u ryb?

- a) w okolicy gardzielowej
- b) w środku korpusu, między głową a odbytem
- c) między płetwami brzuszными

83. Pęcherz pławny ułatwia rybom:

- a) oddychanie
- b) trawienie
- c) utrzymywanie pozycji w wodzie

84. Która grupa ryb posiada zęby gardłowe?

- a) pstrągi, trocie i głowacice
- b) leszcze, wzdręgi i karpie
- c) okonie, szczupaki i sandacze

85 Ile godzin można wędkować z brzegu w wodach użytkowanych przez PZW?

- a) przez całą dobę
- b) od świtu do zmierzchu
- c) tylko w dzień

86 Jaki przyrząd zobowiązany jest posiadać wędkarz?

- a) do wymowiania haczyków
- b) do rozplątywania supłów na żyłce
- c) do zakładania przynęty

87 Czy wolno stosować metodę „szarpaka” i łowić z mostów?

- a) tak
- b) nie
- c) tak, tylko na małych rzekach

88. W jakiej odległości od jazów śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń do piętrzenia wody wolno łowić ryby?

- a) 100 m
- b) 50 m
- c) 200 m

89 Jak długo można przechowywać żywe ryby?

- a) do 24 godzin
- b) tyle ile przebywa na łowisku wędkarz
- c) 48 godzin

90. W jakich miejscach nie wolno łowić ryb?

- a) tarliska, zimowiska, mateczniki,
- b) ostrogi wodne, urwiska
- c) w pobliżu zatopionych drzew

91 Czy wolno przechowywać ryby poniżej ich wymiaru ochronnego?

- a) **nie, bo należy je natychmiast wypuścić**
- b) tak, aby się ryby „odpiły
- c) tak, aby podrosły

92 Czy wędkarz może rozdawać złowione ryby na terenie łowiska?

- a) tak
- b) **nie**
- c) tak, tylko koledze którym wędkuje

93. Czy wędkarz może sprzedawać złowione ryby?

- a) **nie**
- b) tak
- c) tak, tylko w sklepie rybnym

94 Co oznacza ustanowienie okresu ochronnego?

- a) **okres, w którym nie wolno łowić ryb określonego gatunku**
- b) termin odbywania tarła ryb
- c) okres do wyłączenia wędkowania

95 Jak określa się wymiar ochronny ryby (poniżej którego nie można ryby zabierać)?

- a) **oznacza długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej**
- b) oznacza długość od początku głowy do wcięcia płetwy ogonowej
- c) licząc łuski na linii bocznej

96 Czy można przetrzymywać w siatkach żywe ryby łososiowate?

- a) **nie, należy je uśmiercić**
- b) tak, jeżeli nie złowiono jeszcze określonego limitu ilościowego
- c) nie ma ograniczeń regulaminowych

97 Ryby łososiowate i lipienie mogą być łowione:

- a) na żywca
- b) **na przynęty sztuczne**
- c) na przynęty naturalne

98 Jakiej wielkości otwory można wykonywać przy łowieniu ryb spod lodu?

- a) nie większe niż 10 cm
- b) **nie większe niż 20 cm**
- c) bez ograniczeń

99. Jakich przynęt nie wolno stosować przy połowie ryb spod lodu?

- a) **martwej i żywej ryby**
- b) przynęt naturalnych
- c) przynęt sztucznych

100. Czy do złowienia żywej ryby jako przynęty wędkarskiej wolno używać podrywki?

- a) nie
- b) **tak, tylko podczas wędkowania**
- c) tak, tylko z pomostu

101 Czy żywa ryba może być przynętą wędkarską?

- a) nie
- b) tak, tylko karaś
- c) **tak, ale tylko wymiarowa i nie chroniona**

