

## Formularz ofertowy – załącznik nr 1



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



Dane Sprzedawcy/Oferenta

.....  
Miejscowość, data

Dane Wnioskodawcy/ Zamawiającego

**Okręg Polskiego Związku  
Wędkarskiego w  
Bydgoszczy  
Ul. Toruńska 57a  
85-023 Bydgoszcz**

### OFERTA

**Zakup sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środków bezpieczeństwa**

Lp.	Określenie towaru / usługi	Podstawowe charakterystyczne parametry techniczne (min. 3) lub charakterystyka usługi*	Jedno -stka miary / np. szt.	Cena jednostkowa netto** (w zł)	Razem kwota netto** (w zł)	Stawka VAT*** /kwota VAT-u	Kwota brutto** (w zł)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>Sprzęt techniczny wspomagający pracę strażnika oraz środki bezpieczeństwa</b>	1. Fotopułapki : 7 szt., maksymalne wymiary urządzenia 160 mm/120 mm/50 mm, akumulator litowo-jonowy 2000 mAh + ładowarka, możliwość nagrań wideo do 1440x1080 i zdjęć do 12 Mpix 4000x3000, temp. robocze – 30 °C/+70 °C, wodoodporność IP54, czujnik ruchu 2-DUAL PIR, kąt widzenia czujnika					

		<p>ruchu 100<sup>0</sup>, czas od wykrycia ruchu do zrobienia zdjęcia około 0,7 s przy karcie 2GB, wyjście USB, wyjście TV, slot kart SD, karta pamięci SD min. 10 GB - 7 sztuk, wbudowany moduł GSM z obsługą mmsów, oraz GPRS z możliwością wysyłania na e-mail i mmsów ze zdjęciem wykonanym po wykryciu ruchu, liczba efektywnych pikseli 8 MPix, obiektyw F=3.1, kąt widzenia = 60<sup>0</sup> AUTO IR CUT, lampa doświetlająca wbudowana 42 diod podczerwieni-940 nm</p> <p>2. Lornetki : 4 szt., ogumowany korpus z aluminium, soczewki antyrefleksyjne, układ porropryzmatyczny, powiększenie 10-22x(Zoom), średnica obiektywu 50 mm, konstrukcja optyczna 12 elementów/8 grup, liniowe pole widzenia (1000 m): 66 m, regulacja dioptrii: na prawym okularze.</p> <p>3. Latarki : 15 szt., taktyczne, akumulatorowe, dioda CREE XM-L2 o mocy 1100 lumenów, zasięg skuteczny 280m,</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>funkcja sygnalizacyjna STROBO, akumulator litowo-jonowy 4000 mAh kompatybilny z latarką, ładowarka sieciowa z gniazdem USB 5V, kabel do ładowania(micro USB o długości 100 cm, wodoodporność IPX 8, długość całkowita 143 mm, średnica głowicy 38,5 mm</p> <p>4. Rzutki : 6 szt., długość linki 30 mb, grubość linki 8 mm, linka pływająca w pokrowcu.</p> <p>5. Koła ratunkowe : 6 szt. średnica zewnętrzna 62 cm, średnica wewnętrzna 41cm, waga 2,5 kg, materiał polietylen, wewnątrz pianka poliuretanowa, kolor pomarańczowy, atest SOLAS i PRS, posiada linkę wokół koła i taśmę odblaskową.</p> <p>6. Kapoki(kamizelki asekuracyjne) : 15 szt., rozmiar(XL-XXL), wyporność 50 N, kolor „kamouflaż”, atest</p> <p>7. Noktowizory : 2 szt., lornetkowy, powiększenie 6x, średnica obiektywu 42 mm, rozdzielczość: 40 linii/mm, pole widzenia: 5°, regulacja dioptryjna: +/-4, długość fali IR: 940</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		nm, zasięg/oświetlenie szczątkowe: 240m, zasilanie: 6xAA, rozdzielczość obrazu: 640x480, temperatura pracy: - 20 - + 35°C długość pracy na baterii: 4 (z IR) / 10 godzin, wymiary: 170x116x76, waga: 650g					

Planowany termin realizacji : IV/V 2018 rok

Warunki płatności (przelew, termin 21 dni) : przelew bankowy po realizacji całości/kompletu zamówienia, podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym oraz prawidłowo wystawionej fakturze. Nie przewiduje się wpłaty zaliczki.

Wnioskodawca/Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę/Oferenta

Dostawa: na koszt sprzedawcy we wskazane miejsce

Warunki gwarancji min. 24 miesiące

Podpis i pieczęć  
składającego ofertę

\* Uwaga: W przypadku towaru/usługi ujętego jako wyposażenie/komplet/usługa należy wymienić wszystkie elementy składowe, charakterystyczne parametry/zakres usługi oraz wskazać wartość ceny jednostkowej.

\*\* Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

\*\*\* Stawka VAT (np. 8%, 23% ...)